

ОБҐРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
3 Спеціального центру швидкого реагування Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Послуги із виготовлення та встановлення металопластикових вікон із
енергозберігаючим склом
Класифікація за ДК 021:2015: 45421100-5 - Встановлення дверей, вікон і
пов'язаних конструкцій

Ідентифікатор закупівлі **UA-2023-08-17-011150-a**
Ідентифікатор плану **UA-P-2023-08-17-003830-c**

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення встановлено відповідно до фінансування 3 СЦШР ДСНС України на 2023 рік з метою організації закупівлі, з метою виконання плану робіт з поточного ремонту будівель та споруд відповідно кошторисного фінансування у 2023 році.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість закупівлі визначена згідно з наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» (з подальшими змінами та доповненнями). Розмір очікуваної вартості встановлено за результатами моніторингу цін з відкритих джерел від виробників та постачальників.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

ПЕРЕЛІК РОБІТ:

1. Переобмір виробів спеціалістом Учасника — 17 одиниць. Враховуючи відсутність у замовника фахівців необхідної категорії та досвіду проведення замірів для якісного встановлення вікон металопластикових, учасники перед виготовленням проводять уточнюючі заміри з обов'язковим складанням відповідного акту який скріплюється підписами відповідальних осіб з обох сторін

Учасником, перед виготовленням вікон, має бути також складено акт обстеження об'єкту, у зв'язку із складністю установки.

2. Виготовлення металопластикових конструкцій - 17 од.

3. Встановлення металопластикових конструкцій - 17 од.

- Профіль: ПВХ 5-ти- 6-ти камерний (п'ять-шість повітряних камер в рамі та стулці), монтажна глибина від 58 мм, товщина зовнішньої стінки – не мен. 2,5 мм.

- Колір — білий.

- Фурнітура: сертифікована.

- Профіль повинен містити армування в рамі та стулці товщиною 1,5 мм, армування імпоста 1,5-3 мм.

- В комплекті вікон має бути підставочний профіль (підвіконна планка).

Дата виготовлення конструкцій: 2023р.

Строк гарантії на виконані роботи – не менше 12 місяців. Строк гарантії на Товар – не менше гарантійного строку заводу-виробника.

Для розрахунку вартості робіт учасниками застосовуються ціни на матеріали, що склалися в регіоні на відповідну продукцію, розхідні матеріали та послуги на момент підготовки своєї пропозиції.


Матеріали та обладнання, які будуть використовуватись учасником для виконання робіт повинні мати, якщо це передбачено чинним законодавством України, сертифікати якості (відповідності), висновки санітарно-епідеміологічної (санітарно-гігієнічної) експертизи, тощо, про що у складі тендерної пропозиції надається гарантійний лист про надання даних документів під час виконання робіт. Для виконання робіт використовувати матеріали, зазначені технічному завданні. Вироби, обладнання та матеріали, які будуть застосовані підрядником, повинні бути новими, та такими, що не були у використанні.






Гарантійний термін на матеріали, вироби, конструкції та обладнання, які були застосовані при виконанні робіт на об'єкті, встановлюється у відповідності з вимогами чинного законодавства та згідно гарантії заводу-виробника.


Учасник гарантує надання документів, які засвідчують якісні, технічні характеристики конструкцій, походження матеріалів із яких вони виготовлені (сертифікати/декларації відповідності, паспорти якості, висновок СЕС, протоколи випробувань тощо).

Учасник може надати календарний графік (орієнтовний) щодо виготовлення, поставки та установки конструкцій.

Учасник може запропонувати виготовлення конструкцій із характеристиками кращої якості, ніж вимагається Замовником. Для цього Учасник повинен надати інформацію про переваги у формі порівняльної таблиці.

	Типи конструкцій	Характеристики встановлені Замовником (вимоги)	Характеристики запропоновані учасником
1.		Кількість: 4 шт. Ширина 1300 см , висота 1500 см , - Склопакет: 2-камерний, енергозберігаючий : 4x10 аргон 4x10 аргон 4і	

2.		<p>Кількість: <u>2 шт</u> Ширина 450 см, висота 700см,</p> <p>- Склопакет: 2-камерний, енергозберігаючий : 4x10 аргон 4x10 аргон 4i</p>	
3.		<p>Кількість: <u>1 шт.</u> Ширина 1220 см, висота 1640 см,</p> <p>- Склопакет: 2-камерний, енергозберігаючий : 4x10 аргон 4x10 аргон 4i</p>	
4.		<p>Кількість: <u>5 шт.</u> Ширина 1400 см, висота 1840 см,</p> <p>- Склопакет: 2-камерний, енергозберігаючий : 4x10 аргон 4x10 аргон 4i</p>	
5.		<p>Кількість: <u>1 шт.</u> Ширина 600см, висота 1840 см,</p> <p>- Склопакет: 2-камерний, енергозберігаючий : 4x10 аргон 4x10 аргон 4i</p>	
6.		<p>Балконний блок Кількість: <u>1 шт.</u> Ширина дверей 750 см, висота 2700 см, знизу сендвіч 700 см, Ширина вікна 1400 см, висота 1600 см,</p> <ul style="list-style-type: none"> - з'єднуюча планка 1650 см, - підвіконний профіль - сітка москітна 	

		<p>- склопакет: 2-камерний, енергозберігаючий : 4x10 аргон 4x10 аргон 4і</p>	
<p>7.</p>		<p>Кількість: 3 шт. Ширина 1320 см, висота 1600 см,</p> <p>- Склопакет: 2-камерний, енергозберігаючий : 4x10 аргон 4x10 аргон 4і</p>	