

## **ОБГРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,  
розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі  
3 Спеціального центру швидкого реагування Державної служби України  
з надзвичайних ситуацій**

**Керамічна плитка для підлоги, стін та сходів  
Класифікація за ДК 021:2015: 44110000-4 - Конструкційні матеріали**

**Ідентифікатор закупівлі      UA-2023-11-29-017690-a  
Ідентифікатор плану         UA-P-2023-11-29-005917-b**

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення встановлено відповідно до фінансування 3 СЦШР ДСНС України на 2023 рік з метою організації закупівлі, для забезпечення нагальних потреб підрозділів, керуючись Постановою КМУ від 12 жовтня 2022 р. № 1178 про затвердження “Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, враховуючи Положення про уповноважену особу, що затверджене наказом 3 Спеціального центру швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій, та Законом України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), у зв’язку з додатковим фінансуванням.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість закупівлі визначена згідно з наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» (з подальшими змінами та доповненнями).

Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі  
Товар, який постачається, повинен бути новим, без дефектів, тріщин, вигинів, геометричних дефектів, термін та умови його зберігання не порушені. Дата виробництва товару: не раніше 1 січня 2023 р. Гарантія якості товару, що поставляється, встановлюється протягом гарантійного терміну, встановленого виробником товару. Гарантійний строк товару не може відрізнятись від гарантійного строку заводу-виробника та повинен складати не менше 12 місяців.

Товар (упаковка) повинен містити маркування відповідно до стандартів виробника, що дає можливість ідентифікувати товар, його походження, дату виробництва. Товар повинен бути упакований належним чином, що забезпечує його збереження при перевезенні та зберіганні. Упаковка повинна бути безпечною при експлуатації, перевезенні та вантажно-розвантажувальних роботах.

Учасник гарантує надання фото запропонованого товару.

Учасник гарантує надання документів, які засвідчують якісні, технічні характеристики товару, його походження (сертифікати відповідності/якості, паспорти якості тощо). Товар повинен відповідати вимогам охорони праці, екології.

Найменування	Характеристики встановлені Замовником (вимоги)
<p><u>Плитка 60x60 для підлоги (мину Allore Group Attica White Full Lappato або аналог) - 59,76 метри квадратні</u></p>	<p>Формат 600×600 (або 600x1200) Товщина від 8 Форма Квадратна Матеріал Керамограніт <u>Поверхня Полірована - ГЛЯНЦЕВА</u> Колір Білий Малюнок Під мармур Тип плитки Плитка для підлоги Ректифікат Так Морозостійкість Так Гатунок 1 Упаковка 4 шт. / 1.44 м2 ВАЖЛИВО — ВКАЗАНО НАЗВУ, ОСКІЛЬКИ ПЛИТКА ПОТРІБНА НА НЕЗАВЕРШЕНИЙ ОБ'ЄКТ, ТОБТО ІДЕНТИЧНА ПО ВІЗЕРУНКУ</p>
<p><u>Плитка 60x60 для підлоги - 285.12 метри квадратні</u></p>	<p>Формат 600×600 Товщина від 8 Форма Квадратна Матеріал Керамограніт <u>Поверхня Полірована - ГЛЯНЦЕВА</u> Колір Білий Малюнок Під мармур Тип плитки Плитка для підлоги Ректифікат Так Морозостійкість Так Гатунок 1 Упаковка 4 шт. / 1.44 м2</p>
<p><u>Плитка 30x60 для кухні - 5.04 метри квадратні</u></p>	<p>Формат 300×600 Товщина від 8 Форма Квадратна Матеріал Керамограніт <u>Поверхня Полірована - ГЛЯНЦЕВА</u> Колір Білий Малюнок Білий глянець або Під мармур Тип плитки Плитка для кухні (фартух) Ректифікат Так Морозостійкість Так Гатунок 1</p>
<p><u>Плитка для сходинок 30x30 - 48.15 метри квадратні</u></p>	<p>Формат 300×300 з декоративними прорізами (мал 1.) Товщина від 8 Форма Квадратна Матеріал Керамограніт <u>Поверхня — матова/рельсфна</u> <u>орієнтовний колір: сіра/графіт</u> Тип плитки Плитка для сходинок Ректифікат Так</p>

	<p>Морозостійкість Так Гатунок 1</p>
<p><u>Плитка під сходинку (проступи) 15x30 - 37.8 метри квадратні</u></p>	<p>Формат 150×300 Товщина від 8 Форма Квадратна Матеріал Керамограніт <u>Поверхня — матова/рельєфна</u> <u>орієнтовний колір: сіра/графіт</u> Тип плитки Плитка під сходинку Ректифікат Так Морозостійкість Так Гатунок 1</p>
<p><u>Плитка для стін 30x30 - 270 метри квадратні</u></p>	<p>Формат 300×300 Товщина від 8 Форма Квадратна Матеріал Керамограніт <u>Поверхня — матова/рельєфна</u> <u>орієнтовний колір: сіра/графіт</u> Тип плитки Плитка для стін Ректифікат Так Морозостійкість Так Гатунок 1</p>
<p><u>Плитка для підлоги 30x30 - 91.98 метри квадратні</u></p>	<p>Формат 300×300 Товщина від 8 Форма Квадратна Матеріал Керамограніт <u>Поверхня — матова/рельєфна</u> <u>орієнтовний колір: сіра/графіт</u> Тип плитки Плитка для підлоги Ректифікат Так Морозостійкість Так Гатунок 1</p>